

EVEN BRIEFER ASSESSMENT SCALE FOR DEPRESSION (EBAS DEP)

Allen, N., Ames, D., Ashby, D., Bennetts, K., Tuckwell, V., & West, C. (1994). A brief sensitive screening instrument for depression in late life. *Age Ageing, 23*, 213-218.

Meetinstrument	Even Briefer Assessment Scale for Depression
Afkorting	EBAS DEP
Auteur	Allen et al. (1994)
Thema	Depressie
Doel	Schaal voor het snel detecteren van symptomen van depressie
Populatie	Niet gespecificeerd
Gebruikers	Niet gespecificeerd
Aantal items	8
Aanwezigheid van de patiënt vereist	Ja
Vindplaats van het meetinstrument	Allen, N., Ames, D., Ashby, D., Bennetts, K., Tuckwell, V., & West, C. (1994). A brief sensitive screening instrument for depression in late life. <i>Age Ageing, 23</i> , 213-218. Enkel de items 1, 3, 6, 10, 11, 18, 19 en 21 vormen de Even Briefer Assessment Scale for Depression (EBAS DEP).

DOEL

Het doel van de Even Briefer Assessment Scale for Depression is het snel detecteren van symptomen van depressie.

DOELGROEP

De doelgroep is niet gespecificeerd.

BESCHRIJVING

De Even Briefer Assessment Scale for Depression is een schaal die is afgeleid van de Depression scale (DEP) of the Brief Assessment Scale (BAS). De 8 komen voort van de 21 items van de originele schaal (BAS DEP) en corresponderen met items 1, 3, 6, 10, 11, 18, 19, 21. Het verschil tussen de BAS DEP en de EBAS DEP bestaat in het feit dat de variabelen 18 en 19 in de EBAS DEP geëvalueerd worden door 0 of 1. De 8 items van de EBAS DEP worden beoordeeld aan de hand van 1=probleem aanwezig en

0=probleem afwezig. Wanneer het items spreekt van « de voorbije maand », moet het symptoom niet de hele maand aanwezig geweest zijn of aanwezig zijn op het moment van het interview om 1 te scoren, maar moet het probleem opgetreden zijn en/of de patiënt gestoord hebben in de afgelopen maand. Totalscores 2 en 3 worden beschouwd als drempelwaarden voor de aan- of afwezigheid van depressie. Een score vanaf 3 duidt op de aanwezigheid van een depressieve stoornis.

BETROUWBAARHEID

De interne consistentie (*internal consistency*) is zeer goed, wat blijkt uit de Cronbach's alfawaarde van 0.80.

VALIDITEIT

De concurrente validiteit (*criterion-related validity*) tussen de Even Briefer Assessment Scale for Depression en de Depression scale (DEP) of the Brief Assessment Scale (BAS) is zeer goed, met een correlatie van 0.94.

De sensitiviteit (*sensitivity*) en de specificiteit (*specificity*) zijn goed met waarden van 0.91 en 0.84 voor de sensitiviteit en 0.72 en 0.76 voor de specificiteit.

De oppervlakte onder de curve (*ROC*) bedraagt 0.89 à 0.90, wat wijst op een goede validiteit.

OPMERKINGEN

De EBAS DEP kan een nuttig instrument zijn voor het snel vaststellen van depressie in zeer drukke ziekenhuizen en eerstelijnszorgcentra, waar een complete beoordeling van elke patiënt onmogelijk is.

REFERENTIES

Allen, N., Ames, D., Ashby, D., Bennetts, K., Tuckwell, V., & West, C. (1994). A brief sensitive screening instrument for depression in late life. *Age Ageing*, 23, 213-218.

Weyerer, S., Killmann, U., Ames, D., & Allen, N. (1999). The Even Briefer Assessment Scale for Depression (EBAS DEP): its suitability for the elderly in geriatric care in English- and German-speaking countries. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 14, 473-480.

VINDPLAATS VAN HET MEETINSTRUMENT

Allen, N., Ames, D., Ashby, D., Bennetts, K., Tuckwell, V., & West, C. (1994). A brief sensitive screening instrument for depression in late life. *Age Ageing*, 23, 213-218.

Enkel de items 1, 3, 6, 10, 11, 18, 19 en 21 vormen de Even Briefer Assessment Scale for Depression (EBAS DEP).

Even Briefer Assessment Scale for Depression (EBAS DEP)

Allen, Ames, Ashby, Bennetts, Tuckwell, & West (1994)

Author (year)	Setting	Sample (n)	Design	Reliability	Validity
1. Allen, N., Ames, D., Ashby, D., Bennetts, K., Tuckwell, V., & West, C. (1994)	Hospital	n=211 subjects	Prospective study	IC	CrV Sen Sp
2. Weyerer, S., Killmann, U., Ames, D., & Allen, N. (1999)	Geriatric settings	n=1368 probands	Prospective study	IC	Sen Sp

Betrouwbaarheid/ fiabilité: Stability (S), Internal Consistency (IC), Equivalence (E)

Validiteit/ validité: Face Validity (FV), Content Validity (CtV), Criterion Validity (CrV), Construct Validity (CsV)

Sensitivity (Sen), Specificity (Sp), Positive Predictive Value (PPV), Negative Predictive Value (NPV), Receiver Operating Curve (ROC), Likelihood Ratio (LR), Odds Ratio (OR), Area Under the Curve (AUC)

Results reliability	Results validity	Commentary
<p>1. IC The new scale has a high degree of internal consistency (Cronbach's $\alpha=0.80$)</p>	<p>CrV The EBAS DEP and the BAS DEP have a Pearson product moment correlation of 0.94.</p> <p>Sen – Sp The EBAS DEP had a sensitivity and specificity for a diagnosis of a DSM-III-R mood disorder (depressed) of 0.91 and 0.72, respectively. The EBAS DEP has a sensitivity of 0.84 and a specificity of 0.76 for the AGEKAT diagnoses.</p> <p>ROC The area under the EBAS ROC curve is 0.89, as estimated by the method described by Hanley and McNeil. Using the stage 1 AGEKAT diagnoses as the criterion for a case of depression, the area under the ROC curve was estimated as 0.90 for EBAS scale.</p>	/
<p>2. IC Cronbach's α for EBAS DEP: 0.80.</p>	<p>Sen - Sp Using DSM-III-R diagnosis as an external criterion, its psychometric and theoretical test analyses yielded the following results at a cutoff of 2/3: a sensitivity of 91 % and a specificity of 72 %.</p>	/

Betrouwbaarheid/ fiabilité: Stability (S), Internal Consistency (IC), Equivalence (E)

Validiteit/ validité: Face Validity (FV), Content Validity (CtV), Criterion Validity (CrV), Construct Validity (CsV)

Sensitivity (Sen), Specificity (Sp), Positive Predictive Value (PPV), Negative Predictive Value (NPV), Receiver Operating Curve (ROC), Likelihood Ratio (LR), Odds Ratio (OR), Area Under the Curve (AUC)

Engelstalige versie:

Bron: Allen, N., Ames, D., Ashby, D., Bennetts, K., Tuckwell, V., & West, C. (1994). A brief sensitive screening instrument for depression in late life. *Age Ageing, 23*, 213-218.

BAS DEP (Brief Assessment Scale for Depression)

<i>Item n°.</i>	<i>Description</i>	<i>Score if present</i>
1	Admits to worrying in last month	1
*2	Worries about almost everything	1
3	Sad or depressed mood in last month	1
*4	Depression lasts longer than a few hours	1
*5	Depression worst at beginning of day	1
6	Has felt life not worth living in last month	1
7	Has not felt happy in past month	1
*8	Bothered and depressed by current loneliness	1
9	Almost nothing enjoyed lately	1
*10	Less enjoyment than 1 year ago	1
*11	Less enjoyment because depressed/nervous	1
*12	Has had episodes of depression longer than 1 week in duration prior to past year	1
13	Reports headaches in past month	1
*14	Poor appetite in the absence of medical cause	1
15	Slowed in physical movement compared to 1 year ago	1
*16	Difficulty sleeping due to altered moods, thoughts or tension	1
17	Has cried or felt like crying in past month	1
18i	Pessimistic or empty expectations of future	1([dagger])
ii	Thinks future bleak or unbearable	2
19i	Has wished to be dead in past month	1([dagger])
ii	Suicidal thoughts	2([dagger])
iii	Serious consideration of methods of suicide or actual attempts in past month	3
*20	Obvious self-blame present	1
21	Describes self as not very happy/not at all happy (opposed to fairly or very happy)	1

(*)Lead-in questions required. ([dagger])Items 18 and 19 can score [greater than] 1 point.

EBAS DEP (Even Briefer Assessment Scale for Depression)

Met toestemming van de auteur

Engelstalige versie:

Bron: Allen, N., Ames, D., Ashby, D., Bennetts, K., Tuckwell, V., & West, C. (1994). A brief sensitive screening instrument for depression in late life. *Age Ageing, 23*, 213-218.

EBAS DEP (Even Briefer Assessment Scale for Depression)

<i>Item n°.</i>	<i>Description</i>	<i>Score if present</i>
1	Admits to worrying in last month	1
3	Sad or depressed mood in last month	1
6	Has felt life not worth living in last month	1
*10	Less enjoyment than 1 year ago	1
*11	Less enjoyment because depressed/nervous	1
18i	Pessimistic or empty expectations of future	1([dagger])
ii	Thinks future bleak or unbearable	2
19i	Has wished to be dead in past month	1([dagger])
ii	Suicidal thoughts	2([dagger])
iii	Serious consideration of methods of suicide or actual attempts in past month	3
21	Describes self as not very happy/not at all happy (opposed to fairly or very happy)	1

(*)Lead-in questions required. ([dagger])Items 18 and 19 can score [greater than] 1 point.

BAS DEP (Brief Assessment Scale for Depression)

Niet gevalideerde Nederlandstalige vertaling.

Bron: Allen, N., Ames, D., Ashby, D., Bennetts, K., Tuckwell, V., & West, C. (1994). A brief sensitive screening instrument for depression in late life. *Age Ageing*, 23, 213-218.

BAS DEP (Brief Assessment Scale for Depression)

<i>Item n°.</i>	<i>Beschrijving</i>	<i>Score indien aanwezig</i>
1	Geeft toe aan zich zorgen maken in de voorbije maand	1
*2	Maakt zich over bijna alles zorgen	1
3	Droeve of depressieve gemoegstoestand in de voorbije maand	1
*4	De depressie duurt langer dan enkele uren	1
*5	De depressie is erger aan het begin van de dag	1
6	Vind het leven niet de moeite waard in de voorbije maand	1
7	Heeft zich niet blij gevoeld in de voorbije maand	1
*8	Gestoord en depressief door de huidige eenzaamheid	1
9	Nauwelijks van iets genoten in de afgelopen tijd	1
*10	Minder plezier dan een jaar geleden	1
*11	Minder plezier wegens depressief/zenuwachtig	1
*12	Episodes van depressieve van meer dan 1 week gedurende het voorbije jaar	1
13	Hoofdpijn tijdens de voorbije maand	1
*14	Weinig eetlust zonder medische oorzaak	1
15	Langzamere fysieke beweging dan 1 jaar geleden	1
*16	Moeite om te slapen door veranderde gemoedstoestand, gedachten of spanning	1
17	Gehuild of neiging om te huilen in de voorbije maand	1
18i	Pessimistisch of geen verwachtingen over de toekomst	1(*)
ii	Ziet de toekomst grauw of ondraaglijk	2
19i	Heeft gewenst om dood te zijn in de voorbije maand	1(*)
ii	Suicidale gedachten	2(*)
iii	Ernstige overweging van suicidal methoden of eigenlijke pogingen in de voorbije maand	3
*20	Duidelijke zelfverwijten aanwezig	1
21	Beschrijft zichzelf als niet zo gelukkig/helemaal niet gelukkig	1

(*)Inleidende vragen nodig.

Items 18 and 19 kunnen meer dan 1 punt scoren.

EBAS DEP (Even Briefer Assessment Scale for Depression)

Niet gevalideerde Nederlandstalige vertaling.

Bron: Allen, N., Ames, D., Ashby, D., Bennetts, K., Tuckwell, V., & West, C. (1994). A brief sensitive screening instrument for depression in late life. *Age Ageing*, 23, 213-218.

EBAS DEP (Even Briefer Assessment Scale for Depression)

<i>Item n°.</i>	<i>Beschrijving</i>	<i>Score indien aanwezig</i>
1	Geeft toe aan zich zorgen maken in de voorbije maand	1
3	Droeve of depressieve gemoegstoestand in de voorbije maand	1
6	Vind het leven niet de moeite waard in de voorbije maand	1
*10	Minder plezier dan een jaar geleden	1
*11	Minder plezier wegens depressief/zenuwachtig	1
18i	Pessimistisch of geen verwachtingen over de toekomst	1(*)
ii	Ziet de toekomst grauw of ondraaglijk	2
19i	heeft gewenst om dood te zijn in de voorbije maand	1(*)
ii	Suicidala gedachten	2(*)
iii	Ernstige overweging van suicidal methoden of eigenlijke pogingen in de voorbije maand	3
21	beschrijft zichzelf als niet zo gelukkig/helemaal niet gelukkig	1
	Ernstige overweging van suicidal methoden of eigenlijke pogingen in de voorbije maand	3

(*)Inleidende vragen nodig.

Items 18 and 19 kunnen meer dan 1 punt scoren.

Gelieve bij gebruik van dit rapport als volgt te refereren :

Bulteel L., Gobert M., Piron C., de Bonhome, A., De Waegeneer, E., Vanderwee K., Verhaeghe S., Van Hecke, A., Defloor T. (2010) Actualiseren van de bestaande BeST-databank & aanvullen van de bestaande BeST-databank met nieuwe schalen. Brussel: Federale Overheidsdienst Volkgezondheid van de voedselketen en leefmilieu.

Comment citer ce rapport ?

Bulteel L., Gobert M., Piron C., de Bonhome, A., De Waegeneer, E., Vanderwee K., Verhaeghe S., Van Hecke, A., Defloor T. (2010) Actualisation de la base de données BeST & ajout de nouvelles échelles dans la base de données BeST. Bruxelles: Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.