

Verbal Rating Scale

Bron: Herr, K. A. & Mobily, P. R. (1993). Comparison of selected pain assessment tools for use with the elderly. *Appl.Nurs.Res.*, 6, 39-46.

Instructions: Have the patient circle the words to indicate the intensity of current pain. Document the corresponding number that the patient marks on this tool. A response of "No Pain" is given a value of zero, whereas a response of "Pain As Bad As It Could Be" is given a value of six. Evaluating the numerical value of the pain score or the descriptor selected by the patient over time helps determine whether pain intensity is less following pharmacological and/or nonpharmacological treatments.

Pain as bad as it could be

Extreme pain

Severe pain

Moderate pain

Mild pain

Slight pain

No pain

Reprinted with permission from the Dr. K. Herr.

Verbal Rating Scale

Instructies: Vraag de patiënt om het woord te omcirkelen dat de huidige pijnintensiteit weerspiegelt. Noteer het nummer dat overeenkomt met het antwoord dat de patiënt heeft aangeduid. Aan het antwoord “geen pijn” wordt een waarde van nul toegekend. Het antwoord “Ergste pijn die u zich kan voorstellen”, krijgt een waarde gelijk aan zes. Indien men deze numerieke waarde of de door de patiënt gekozen omschrijving van de pijn gedurende een bepaalde periode evalueert, dan is dit een hulpmiddel bij het beoordelen van de pijnintensiteit na een al dan niet farmacologische behandeling.

Ergste pijn die u zich kan voorstellen
Extreme pijn
Ernstige pijn
Tamelijk veel pijn
Enige pijn
Nauwelijks pijn
Geen pijn